

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Obec Svinia, Obecný úrad, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia

Vec: **Výzva na predloženie ponuky**

Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7. ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Vybudovanie výdajných stojanov pitnej vody v osade Svinia

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b) ZVO: podľa § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 15 000 eur

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

Obec Svinia
Obecný úrad, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
Štatutárny zástupca: Miroslav Nawrat, starosta obce
IČO: 00327760
DIČ: 2020548167
Tel.: +421 51/7795282
E-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk
Internetová stránka: www.obecsvinia.eu

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, konateľ TENDERTEAM, s.r.o., fabry@tenderteam.sk, 051 7713873

4. Predmet obstarávania:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch obce Svinia. Jedná sa o výstavbu týchto vecí:

- 3 vodovodné prípojky (7,0 + 7,0 + 2,5 = 16,5m) s vodomernými šachtami
- 3 odberné miesta vody - ako výtokové stojany, vrátane drenážnych šacht a spomínaných vodovodných šacht
- 3 elektrických domových prípojok s osadením elektromera v jestvujúcich bytovkách (v schodišťovom priestore)
- podzemný kábel dĺžky (3,0+4,0+18,0 = 25m navrhnutý od bytoviek po výdajníky
- Údaje o prevádzke alebo výrobe - stavba nemá výrobný charakter
- Charakteristika územia:

Územie sa nachádza v zastavanej časti obce Svinia – v rímskej osade. Jedná sa o parcely, ktoré sú v KN vedené ako druh pozemku ostatné plochy, cestná komunikácia, potok, resp. pozemok lúky a pasienky trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast. Jedná sa o tieto predmetné parcely:
KN-C c. 462/2, 462/12 až 462/15, 462/17

5. Podmienky účasti:

Podmienka účasti	Spôsob preukázania
<p>Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f), g), h):</p> <ul style="list-style-type: none">- je oprávnený uskutočňovať stavebné práce- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia závažného porušenia povinností- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia závažného porušenia profesijných povinností	<p>Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 predložením čestného vyhlásenia – Príloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky.</p> <p>Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO:</p> <p>e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;</p> <p>f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,</p> <p>Uvedené doklady je možné nahradiť informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.</p>

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je prílohou výzvy (**Príloha č. 3**). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný uchádzač.

7. Podrobný opis predmetu obstarávania - vymedzenie predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:

Objekt: SO01 - Vodovodné prípojky

Vodovodné potrubie

Dodávku pitnej vody do výtlačníkov vody plánujeme vodovodnými prípojkami s napojením sa na obecný uličný vodovod. Spôsob prevedenia: bod napojenia každej navrhovanej vodovodnej prípojky zacenenávtávacím pásom (so zemnou teleskopickou súpravou a s poklopom) a bude ďalej pokračovať potrubím PEHD32x3,4 až do projektovaných vodomerných šacht (monolitických z murovaných, alebo prefabrikátov). Z každej vodovodnej šachty povedie potrubie do výtlačníka vody, ktorý je situovaný hneď pri šachte. Celková dĺžka vodovodnej trasy prípojky je 7,0 + 7,0 + 2,5 = 16,5m. Potrubie bude v celej trase uložené do ochrannej rúry ohybnej typu FXP63 svetlomodrej farby. Potrubie vodovodných prípojok uložiť do hĺbky najmenej 1,55 m pod terénom. Každá vodomerná šachta je navrhnutá s pôdorysnými svetlými rozmermi 0,9x1,2m.

V každej šachte sa umiestni vodomerná zostava pozostávajúca z:

- dGprechodka HDPE 32 + uzáver Ke 83c, DN 25
- vodomerný MN Qn2,5 s nástavcom
- uzáver s odvodnením Ke 125c, DN 25 + spätný ventil Ve 3030, DN 25
- dGprechodka HDPE 32 + potrubie HDPE 32x3,4

Technické zásady

Potrubie sa uloží do ryhy na zhrutnené pieskové lôžko o veľkosti zrn 0-4mm v dne ryhy o mocnosti 15 cm, obsyp sa pieskovým obsypom do výšky 300 mm nad vrchol potrubie. Piesok nesmie byť ostrorohrý, musí byť nepoškodzujúci plastový materiál potrubia (bez zaolejovania), veľkosť zrna najviac 20 mm. Na vodovodné potrubie sa omotá signalizačný vodič a na obsyp sa uloží svetlomodrá výstražná fólia po celej dĺžke trasy. Zbytok ryhy u vodvodu i kanalizácie sa zasype prehodeným výkopkom a povrch terénu sa uvedie do pôvodného stavu. Výtlačník vody

Bude omiestnený nad terénom - v mieste odberu vody – v spotrebisku. Je to nerezový stĺpik o rozmeroch napr. cca 300 x 300 x 600 mm vyrobený z plechu hr. 4 mm určený k príšrubovaniu na betonovou základovú dosku. Kotevné šruby skryté vo vnútri. Dvierka zamknuté pomocou dvoch trezorových zámkov. Stĺpik je nutné v zime vyhrievať. Prietok je cca 12 l/min – je omedzený použitým elektromagnetickým ventilom. Odber vody na cipovú kartu

Voda môže tiecť zariadenia bez prerušenia len na predom nastavenú dobu. Elektronika a elektromagnetický ventil riadiaci tento čas sú úplne nezávislé na ostatnej riadiacej elektronike. To je preto, aby pri jakékolvek poruche riadiacej elektroniky, vodomeru, alebo elektromagnetického ventilu voda mohla tiecť maximálne nastavený čas. Tento čas je vhodné nastaviť na dobu, za ktorú vytečie 10 litrov bez prerušenia.

Vodovodná šachta

Do nej bude privedené potrubie od uličného vodovodu. Vybuduje sa pod výtlačníkom vody. Bude ju tvoriť monolitická vodomerná šachta s ventilom a výpušťacím uzáverom a vodomernou zostavou. Jej svetlá podorysne rozmery sú 0,9x1,2m, svetlá výška 1,6m. Vybaví sa rebríkom a uzamknateľným poklopom.

Drenážna šachta (vsakovacia)

Do nej sa budú vádzať prebytočná voda z výtlačníka, vedľa ktorého pod zemou bude osadená.

Šachta bude pozostávať z rovnej skruže DN1000, výšky 1,0m a z prechodovej skruže sv. priemeru 1000/600mm, výšky 0,6m. Vrch bude mať uzavretý uzamknateľný poklopom priemeru 600mm.

Spodok šachty bude bez dna, bude vyplnený pieskom, aby bola možnosť vsaku zvyšnej vody do horninového prostredia pod zemou.

Objekt: SO02 – 3 odberné elektrické zariadenia

Elektrická sieť: 3/PEN AC 400/230V TN-C

Základná ochrana pred zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: ochranným uzemnením a pospaj. samocinným odpojením

Inštalovaný výkon Pi 3,0kW

Výpočtový výkon Pp 3,0kW

Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zariadenia bude v schodišťovom priestore vo vnútri bytoviek. Z tejto skrinky sa káblom AYKY-J 4x16 vo výkope v chráničke HDPE napoja výtlačníky vody.

Predmetom tohto objektu bude napojenie výtlačníkov vody. Napojenie sa urobí z elektromerového rozvážacieho RE – z neho sa, z ktorého sa samostatným káblom CYKY-J 3x1,5 napoja výtlačníky vody.

Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výkaze výmer, objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobu, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač neuvedie priamo do oceneného výkazu výmer, ale doloží samostatný zoznam ekvivalentov k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená pôvodná položka a navrhovaný ekvivalent k nej.

8. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 28 253,80 € bez DPH
9. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Svinia, č. parcely 462/2, 462/12 až 462/15, 462/17
10. **Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:** 6 mesiacov
11. **Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:** bez úhrady, sú obsahom výzvy
12. **Financovanie predmetu zákazky:** OPLZ-PO6-SC611-2016-3; Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) pomocou vodovodov, studní a úpravni povrchových vôd.
13. **Lehota na predloženie ponuky:** 20.03.2019 do 14:00 hod.
14. **Spôsob predloženia ponuky:** písomne, poštou, e-mailom alebo osobne v uzatvorenom obale, s identifikáciou uchádzača
15. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:** Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradí s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: **Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov**, v uzatvorenej obálke s označením: „**PONUKA – SÚŤAŽ „Pitná voda Svinia“** alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: **fabry@tenderteam.sk** s rovnakým označením a označením hesla súťaže v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom.

Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá;
- b. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1 výzvy** potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;
- c. **ocenенý výkaz výmer - Príloha č. 2 výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu;**
- d. **Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy** podpísané štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;

17. Otváranie ponúk: 20.03.2019 o 15:00, na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa

18. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikateľ. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikateľ a splnomocnením na zastupovanie.

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov, fabry@tenderteam.sk, tel.: 051 7713873;

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- b. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
- c. **Záväzná podmienka vykonania zákazky:**
Prijímateľ zmluvne zaviazá zhotoviteľa, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne **dve osoby** spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú dlhodobozamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- d. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) nebude predložená žiadna ponuka,
 - b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
 - c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo;
- e. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.
- f. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b) ZVO.
- g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.
- h. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 3 tejto výzvy.

V Prešove, 12.03.2019

Miroslav Nawrat, starosta obce

.....
Ing. Karol Fábry, na základe poverenia

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
- Príloha č. 4 – Zmluva o dielo (návrh)
- Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Prílohy Výzvy sú k dispozícii na nižšie uvedenej URL adrese: www.obecsvinia.eu