

Výzva na predkladanie ponúk

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

1. Verejný obstarávateľ Obec Svinia

Poštová adresa Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
IČO 00327760

Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec, CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01
Banská Bystrica, 0908 93 46 80, roman.mikusinec@cvo.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.obecsvinia.sk/>

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona

§ 7 ods. 1 písm. b) zákona.

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

4. Názov zákazky

Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Svinia

5. Druh zákazky

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

6. Hlavné miesto dodania

Obec Svinia

7. Výsledok verejného obstarávania

Zmluva o dielo

8. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 40 x 20 m. Ihrisko je predovšetkým určené pre futbal, tenis, basketbal a volejbal. Rozmer hracej plochy ihriska je 40x20m, pričom celková hracia plocha ihriska je 800 m² + 2x vysunuté bránkoviisko a 2x vysunuté, bezbariérové vstupy na ihrisko. Ihrisko bude ohraničené oplotením výšky 4 m, pozostávajúcim z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov hr. 6,0 mm, šírky 2200 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom, a ochrannej siete v celkovej výške 3,0m nad mantinel napnutej pomocou vrchného stuženia oplotenia osadeného do výšky 4 m, kotvených v betónových základových pätkách. Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelou trávou a vyhotovený na podklade zo zhutnených štrkových a pieskovo štrkových vrstiev.

Športový povrch bude umelý trávnik s minimálnymi nasledovnými parametrami:

- výška vlasu min. 15 mm, max. 20 mm
- monofilamentné vlákno
- farba zelená, farebne odlíšené tenisové pole (červené, alebo tmavší/svetlejší odtieň zelenej)
- Dtex min. 7800
- Váha min. 2600 g/m²
- Hustota vpichov min. 35 000/m²
- Minimálna záruka 8 rokov

Oplotenie pozostáva z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa výplň mantinelu aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolný, farebne stály, celková hr. Min. 6 mm, plastové ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, mantinel v jednom kuse (neskladaný), hliníkové profilované madlo eloxované, hliníkové profilované stĺpiky na osadenie mantinelu, oplotenie z ochranných sietí oko 4,5 x 4,5 cm odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom stužení – galvanizovanej konštrukcii /nie len oceľové lanko – jeho uchytenie bude na galvanizovanej konštrukcii vrchného stużenia/. V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a hliníkové volejbalové stĺpy so sieťou. Osvetlenie konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane výložníkov (1 m mantinel, 3 m siete, 2 m výložníky).

Basketbalové konštrukcie: jednostĺpová konštrukcia, pozinkovaná oceľ, povrchová úprava komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil hranatý, kotvenie na betónovú pätku pomocou kotviaceho koša, doska z bezpečnostného skla v hliníkovom ráme, nastaviteľnosť sklonu dosky so spodnou gumenou ochranou – rozmer dosky min. d: 1800 mm, š: 1065 mm, h: 25/50 mm, obruč – pozinkovaná oceľ, pružná, oceľová sieťka.

Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ nepríjme. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou je do 5 dní odo dňa výzvy verejného obstarávateľa na predloženie vzoriek materiálov povinný doručiť vzorky materiálov, ktoré budú použité pri realizácii stavby. Ak nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej kvality, obstarávateľ jeho ponuku vyhodnotí ako neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky trávniká o minimálnom rozmere 20 x 20 cm, vzorky mantinelu, hliníkového profilovaného stĺpika a hliníkového profilovaného eloxovaného madla. Taktiež bude požadovaný technický list trávniká a statický posudok basketbalovej konštrukcie.

9. Obhliadka miesta:

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta realizácie. Obhliadku je možné vykonať vopred v dňoch pondelok-piatok od 9,00 do 13,00 hod.

10. Hlavný predmet zákazky:

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 74 935,00 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

12. Termín plnenia

Dĺžka trvania zákazky: 6 mesiacov

13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

Nevyžadujú sa.

15. Podmienky účasti

15.1 Osobné postavenie

15.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení poskytovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky **alebo**

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

15.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

15.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

15.1.4 Uchádzač **nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti** vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

15.1.5 Verejný obstarávateľ **nesmie** uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

15.1.6 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov **v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie** (predloženie ponuky v listinnej podobe).

15.1.7 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplňenia ponuky v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

Uchádzač **musí** predložiť prílohu č.1 tejto výzvy *Návrh na plnenie kritérií a prílohu č.2 tejto výzvy Štruktúrovaný rozpočet* podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom

do 14. 01. 2019 do 12,00 hod.

Termín otvárania ponúk:

14. 01. 2019 o 14,00 hod.

20. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

Ponuky je možné predkladať v listinnej podobe

Ponuku v **listinnej podobe** uchádzač predloží na adresu : CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01Banská Bystrica

Ponuka musí byť označená nápisom: „*NEOTVÁRAŤ! –Multifunkčné ihrisko Svinia*“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe **musia byť doklady v súlade s bodom 21.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi 21.2 a 21.3 tejto výzvy podpísané** uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa.

21. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

21.1 **Doklady/dokumenty** v súlade s bodom 15.1.1 tejto výzvy.

21.2 **Návrh na plnenie kritéria** (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

21.3 **Nacenený výkaz-výmer** podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (Príloha č. 2).

21.4 **Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh**(Príloha č. 3) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej uchádzač vyplní identifikačné údaje zhotoviteľa, údaje v článku II ods. 1 a 2 a v článku III ods.1 tejto zmluvy .

22. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

23. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

24. Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

25. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

180 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 – Výkaz-výmer

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 – Technická správa

Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená VO

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač:

Adresa sídla:

IČO:

Vypĺňa platca DPH:

P.č.	Popis časti predmetu zákazky	Cena za služby v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena za služby v EUR s DPH
1	Multifunkčné ihrisko			
2	Osvetlenie ihriska			
	Spolu			

V,dňa.....

Podpis¹

¹ Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

Stavba: Multifunkčné ihrisko
 Objekt: SO 01 Multifunkčné ihrisko

PČ	Rozmer 40x20m na zelenej lúke	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	1	dielo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spolu:					€ 0,00	€ 0,00

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	161,98	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne zberná drenážna rúra DN65: 160*0,3*0,26 odtoková drenážna rúra DN80: 40*0,3*0,8	22,08	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Výkop vsakovacej jamy 2*2*2	8	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky oplotenía do hutneného podložía 0,8*0,3*0,3*67	4,824	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložía a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky 133*0,25*0,3	9,975	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	120	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiék športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložía	3,8	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:

€ 0,00 € 0,00

ZÁKLADY

OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:

Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenía vrátane dopravy.	4,824	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Osadenie stĺpikov oplotenía 67 ks oplotenie ihriska	67	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

OSADENIE OBRUBNÍKOV:

Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy 133*0,2*0,25	6,65	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	133	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Osadenie cestných obrubníkov	133	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiék športového náradia volejbal, basketbal, tenis, malý futbal vrátane dopravy	3,8	m3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Osadenie pätiék športového náradia	8	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU ZÁKLADY:

€ 0,00 € 0,00

ODVODNENIE

DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:

Geotextília zberná drenážna rúra DN65: 160*(0,3+0,26+0,26+0,4)*1,05 odtoková drenážna rúra DN80: 40*(0,3+0,8+0,8+0,4)*1,05	301,56	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pokládka geotextílie	301,56	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm	40	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	160	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polozenie drenážnych rúr do ryhy	200	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Štírkodíť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy zberná drenážna rúra DN65: 160*0,3*0,26*1,8	54	T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

odtoková drenážna rúra DN80: 40*0,3*0,8*1,8

Obsypanie drenážnych rúr štrkodrt'ou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	54	T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
zberná drenážna rúra DN65: (12*4+3,5+7,5+8,5)*0,3*0,2					
odtoková drenážna rúra DN80: (31+3)*0,3*0,5					
Zhutnenie drenáže valcom	60	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU ODVODNENIE: € 0,00 € 0,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SKLADBA PODLOŽIA:

Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 180mm; vrátane dopravy	265	T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Štrkodrt' fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 90 mm; vrátane dopravy	133	T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	44	T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: € 0,00 € 0,00

CENA SPOLU ZP: € 0,00 € 0,00

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY

Umelá tráva ; dĺžka vlákna: min. 15mm, max. 20 mm, monofilamentné vlákono, farba zelená, DTEX min. 7800, Váha min. 2600g/m2, hustota vpichov min. 35 000/m2, min. Záruka 8 rokov	546	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Umelá tráva ; dĺžka vlákna: min. 15mm, max. 20 mm, monofilamentné vlákono, farba červená /alternatívne bledší alebo tmavší odtieň zelenej/, DTEX min. 7800, Váha min. 2600g/m2, hustota vpichov min. 35 000/m2, min. Záruka 8 rokov	264	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lepidlo PU	150	kg	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Podleповacia páska; šírka: 300mm	500	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Umelá tráva - čiarovanie ; dĺžka vlákna: min. 15mm, max. 20 mm, monofilamentné vlákono, farba modrá/žltá/biela, DTEX min. 7800, Váha min. 2600g/m2, hustota vpichov min. 35 000/m2, min. Záruka 8 rokov	289	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tenis: 148m					
volejbal: 81m					
Basketbal bez čiarovania streetbal					
malý futbal - bránkoviská: 60m					
Kremičitý piesok vrátane dopravy	13	t	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
min. 16kg na m2: 809,9*0,016					
Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania	809,9	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU: € 0,00 € 0,00

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

Tenisové stĺpiky; materiál: hliník; sieť; tyčky pre dvojhru a wimbledon s ukotvením	1	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Montáž športového náradia: tenis	1	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné; sieť; anténky	1	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Montáž športového náradia: volejbal	1	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Basketbalový komplet stacionárny (pružná obruč, sieťka ocel')	2	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Montáž-Basketbalový komplet stacionárny (pružná obruč, sieťka ocel')	2	komplet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Futbalové brány; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vrátane sietí, demotnovateľné	2	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Montáž športového náradia: futbal	2	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA: € 0,00 € 0,00

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA

Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2200x1000mm 102-6	136	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá 102-6	136	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stĺpik profilovaný 70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá	58	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1400mm	38	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm	24	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	126	m	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PVC krytka na profilovaný stĺpik	58	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE	251,55	bm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sieť ochranná; oko 150x150 mm; farba: zelená; hr.: 60 PLY; materiál: PA (120*3)*1,1	396	m2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spojovací materiál	1	Dielo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Montáž oplotenia	1	Dielo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA: € 0,00 € 0,00

OSTATNÉ:

Doprava materiálu a strojov	1	dielo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------	---	-------	--------	--------	--------

CENA SPOLU OSTATNÉ: € 0,00 € 0,00

CENA ZA OBJEKT SPOLU: € 0,00 € 0,00

ZMLUVA O DIELO č./2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Svinia
Sídlo: Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
IČO:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie :
Kontaktná osoba:
Kontakt:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka je financovaná z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „**Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Svinia**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Miestom plnenia je: Obec Svinia

II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume € s DPH, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:
Cena diela bez DPH: EUR
Výška DPH: EUR
Cena diela s DPH: EUR
Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.
3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:
 - Objednávateľ uhradí cenu za dielo v sume € s DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 7 dní.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.
3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na ktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní od požiadania zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez a väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu.
3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu.

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas prvých troch rokov prevádzky diela poskytne objednávateľovi raz ročne hlavnú ročnú kontrolu diela oprávnenou osobou bezplatne. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží fotokópiu osvedčenia oprávnenej osoby.
4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
5. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.
6. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
 - a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
 - b) pri daždi
 - c) pokles teploty pod + 5 C a nad 25 C
 - d) výpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.

7. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom subdodávateľov.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Prílohou č. 2 ZoD sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkov preberacieho protokolu obsahovať aj:
 - súpis prípadne zistených vád
 - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
 - dodatočne požadované práce
 - súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
 - podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa
5. V prípade že objednávateľ bezdôvodne nepreberie dielo a nezapíše prípadné vady a výhrady zhotoveného diela do preberacieho protokolu s termínom odstránenia vád a nedorobkov, má právo zhotoviteľ účtovať si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnú pokutu.

X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.
3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Záručná doba na umelý trávnik je stanovená na obdobie 8 rokov. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád Diela zaniká.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na diele na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobeným

- Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti.
 8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z väd Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.
 9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z väd Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
 10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.
 11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
 12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania

1. V prípade prvej časti zmluvnej ceny, ak je objednávatel' v omeškaní viac ako 14 dní s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II., tejto zmluvy zhotoviteľovi, je objednávatel' povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.
2. V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávatel' túto zmluvnú pokutu vyrúbi.
3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

XII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
 - a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 10 pracovných dní,
 - d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov.
2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
 - b) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo prevziať,
 - c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
 - d) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších

osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarimi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarimi na stavenisku.

XV. Mlčanlivosť

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zavazujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zavazujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

XVI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
 - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

XVII. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Výkaz-výmer
Príloha č. 2 – Záručné podmienky /predloží úspešný uchádzač/
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa .

V, dňa

V, dňa.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Multifunkčné ihrisko 40x20 m

1. Členenie stavby

SO-01 Multifunkčné ihrisko

SO-02 Osvetlenie ihriska

2. Urbanistické a architektonické riešenie stavby

Stavba sa nachádza v zastavanom území obce Svinia. Ihrisko je primárne určené pre futbal, volejbal, tenis, basketbal. Rozmer hracej plochy ihriska je 40x20m.

Minimálna manipulačná plocha pre realizáciu ihriska je 45x25 m.

Zastavaná plocha stavbou	810 m ²
Hracia plocha ihriska	40x20 m

Výškové pomery stavby:

Plocha ihriska so spádom 0,5% + 0,050m

Úroveň okolitého upraveného terénu ± 0,000m

Výška oplotenía + 4,05m

Výška osvetlenia + 6,05m

3. Stavebnotechnické riešenie stavby

3.1 SO-01 Multifunkčné ihrisko

Stavba obsahuje prípravu územia, drenážny systém, podkladové a vyrovnávajúce vrstvy, finálny povrch z umelej trávy, športové vybavenie a oplotenie, osvetlenie.

Zemné práce

Pred zemnými a výkopovými prácami musí stavebník resp. zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa vyznačiť na teréne všetky podzemné stavby a inžinierske siete v tej časti staveniska, na ktorej sa budú zemné alebo výkopové práce v krátkom čase realizovať. Následne pracovníci zhotoviteľa, ktorých sa to týka, musia byť oboznámení o aký druh inžinierskej siete resp. stavby sa jedná a o hĺbke ich uloženia. Platí to aj pre inžinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s existujúcimi podzemnými a inžinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta.

Na existujúcej ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového horizontu v minimálnej hĺbke 200 mm (konkrétna mocnosť závisí od prieskumu hrúbky humusového horizontu v teréne). Skrývka sa prevedie o 500 mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska.

Dno výkopu sa musí robiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody boli odvedené do drenážneho systému stavby. Priečny sklon dna výkopu musí byť min. 0,5% a pozdĺžny sklon sa vyhodnotí na základe existujúceho terénu. Celá plocha sa zhutní, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.

Ďalšie zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s ktorou sa prevedie aj výkop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Elektrický kábel sa uloží do ryhy pod obrubníky. Ďalšie výkopy budú realizované ručne (až do nezamrzajúcej hĺbky 800-1000 mm)

pre pätky na osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre volejbal. Pre osadenie galvanizovaných stĺpikov oplotená sa zrealizuje vytyčenie a vyvrtanie dier.

Zemné práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok, t.j. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. V prípade, že sa zemná pláň v priebehu prác vplyvom dažďových zrážok premočí, je potrebné túto zeminu odstrániť.

Základy

Konštrukcia športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná cestnými obrubníkmi (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm) uloženými do betónového lôžka z prostého betónu. Po osadení obrubníkov je potrebné obrubníky dobetónovať z oboch strán (tj. s bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka cca 5 mm), túto škáru nevyplníme!

Zakladanie pätiiek pre športové vybavenie ihriska (pre športy tenis, volejbal, basketbal) a vybetónovanie stĺpikov oplotená sa prevedie prepojením dvojitého betónového lôžka až do úrovne vyrovnávajúcej štrkopieskovej vrstvy, fr. 0-4.

Odvodnenie ihriska

Základ kvalitného športového ihriska tvorí funkčný odvodňovací systém.

Drenážny systém odvádza prebytočnú pôdnu vodu hlavne v období intenzívnej zrážkovej činnosti t.j. v priebehu jari a v jesennom období. Dobre vybudovaná a funkčná drenáž zabezpečuje hernú využiteľnosť ihriska aj v zrážkovo intenzívnom období.

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez vodopriepustné vrstvy. Pomocou spádovania spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktorý tvorí perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy priemeru 2x2m a hĺbky 2m. Odtokové drenážne potrubie tvorí perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1%. Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy sa použije geotextília.

Spodná stavba

Na upravenú zemnú pláň sa prevedie vyrovnávajúca vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180mm po zhutnení. Ďalšia vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 8-16 mm v hrúbke 90mm po zhutnení. Horná podkladová vrstva je ukončená fr. 0-4 v hrúbke 30mm po zhutnení. Rovinatost' ± 4 mm na dĺžku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je potrebné previesť po jednotlivých frakčných vrstvách.

Obrubníky

Zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s ktorou sa prevedie aj výkop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Elektrický kábel sa uloží do ryhy pod obrubníky. Cestné obrubníky (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm) budú lemovat' ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostávať z betónového lôžka (cca 10-20cm hrúbka), do ktorého sa osadia obrubníky , potom je potrebné ich dobetónovať z obidvoch strán (tj. s bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka 3-5 mm), túto škáru nevyplňame!

Základové konštrukcie

Základové **pätky oplotení** sú pôdorysných rozmerov Ø300mm (300x300mm), výšky 900mm pre stĺpiky oplotení (vrátane vypustených bránok). Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -0,900m.

Základové **pätky pre osadenie puzdier športového náradia** (stĺpiky volejbal) sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky min. 1000mm. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky. Kotvenie športového vybavenia sa zrealizuje tzv. dvojitém prepojením betónového lôžka a dobetónujú sa až do úrovne vrchnej podkladovej vrstvy fr. 0-4.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre učenie skladby základovej zeminy. Po výkopových prácach v prípade nestabilného podložia je potrebné zmeniť navrhnuté založenie jednotlivých konštrukcií ihriska.

Konštrukcia hracej plochy ihriska

Vrchná stavba

1. finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 15-20 mm

Spodná stavba

2. vrchná podkladová vrstva frakcia 0-4 hr. 30 mm
3. vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina frakcia 8-16 hr. 90 mm
4. vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 hr. 180mm

Podklad

5. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice
6. drenáž

Vrchná stavba

Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa na ploche 40x20m + bránkoviško zrealizuje finálny povrch - umelá tráva výšky 15-20 mm s výplňou kremičitého piesku. Umelá tráva je monofilamentná s DTEX min. 7800, Váha min. 2600g/m², hustota vpichov min. 35 000/m², min. záruka 8 rokov.

Farby a čiarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovaná v zelenej farbe príp. červený stred alebo iný odtieň zelenej. Čiarovanie ihriska bude realizované vplepením umelej trávy príslušnej farby a rovnakých vlastností ako okolitá tráva pre športy:

- čiarovanie pre volejbal
- čiarovanie pre tenis
- čiarovanie pre futbal

Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska kombináciou sendvičových mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 2200x1000 mm, hliníkových profilovaných stĺpikov, a žiarovo zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané vrchným stužením cez T profily, ktoré slúžia na spevnenie športového oplotenia. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej výške 4 m, 3 m nad mantinelovým systémom a to po celom obvode ihriska (vrátane vypustených vstupov). Ochranná sieť je z nylonového materiálu vysoko odolné voči UV, odolné voči klimatickým zmenám, farba zelená. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších stranách ihriska.

Konštrukcia oplotenia pozostáva z:

- S1 - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4450mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,05m ukončený spojovacím kusom pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48 mm
- S2 - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 1400mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou
- hliníkový profilovaný stĺpik priemeru 70x98 mm, dĺžky 1000 mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou
- A - oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplotenia
- S4 - hliníkový profilovaný stĺpik priemeru 70x98mm, dĺžky 1000mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je ukončený plastovou krytkou

Výplň oplotenia je tvorená:

- M - mantinel (AL+PVC) šírky 2200 mm, výšky 1000 mm, hrúbky 6 mm, farba sivá, uložený v profilovaných stĺpikoch a ukotvený. Vrchná časť mantinelu je opatrená hliníkovým madlom, farba sivá.
- m - ochranné hliníkové profilované madlo osadené na hornej hrane mantinelu
- J - jäklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému
- Os - ochranná sieť, zelená, UV stabilná, hr. 60Ply, materiál nylon (PA)
- L - napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do vrchného stuženia

Vstupy

Vstupy sú riešené bezbariérovo, čiže bez uzatváracej bránky. Sú umiestnené v dvoch rohoch ihriska na dlhšej strane. Majú tvar L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky a zároveň zabraňuje úniku lopty. Hlavnými výhodami bezbariérových vstupov sú jednoduchosť prevedenia, bezproblémový vstup, jednoduchá následná údržba.


Vybavenie ihriska

- 2x futbalové, hliníkové, demontovateľné bránky s vnútorným rozmerom 3,2x2,1x1,5 m, vrátane sietí.
- 1x komplet - volejbalové demontovateľné hliníkové stĺpiky, výškovo nastaviteľné + volejbalová sieť + antény
- 2 x basketbalový komplet Basketbalové konštrukcie: jednostĺpová konštrukcia, pozinkovaná oceľ, povrchová úprava komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v min. : 3720 mm, profil hranatý, kotvenie na betónovú pätku pomocou kotviaceho koša, doska z bezpečnostného skla v hliníkovom ráme, nastaviteľnosť sklonu dosky so spodnou gumenou ochranou – rozmer dosky min. d: 1800 mm, š: 1065 mm, h: 25/50 mm, obruč – pozinkovaná oceľ, pružná, oceľová sieťka.

3.2 SO-02 Osvetlenie multifunkčného ihriska



Inštalovanie elektromontáže sa zrealizuje bez prívodu elektrickej energie s umiestnením svietidiel v celkovej výške 6 m nad konštrukciou na výložníkoch. Elektrický prúd je vedený cez trúbky oplatenia (tzv. vrchné stuženie). Vo výške 6 m (na výložníkoch) 4+2 m budú namontované a nainštalované sodíkové alebo metalhalogénové vysokotlakové výbojky (400W) a to v celkovom počte 8 ks, ktoré budú rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobnejší popis vedenia elektrického prúdu tvorí samostatný projekt.

POHLED A




- LEGENDA
- ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, KČ 4458 mm 2845
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, KČ 4450 mm 4445
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 2265
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 226
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 44
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 1190
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 445
 - ⊖ STÍPŔ DALVÁNDOVÝT * 49 mm, pr vnřní výškově 3790


POHLED A'




POHLED B



POHLED B'





LEGENDA

- VEŠTĚNÁ PLOCHA - 324m²
- VEŠTĚNÁ PLOCHA - 278m²

CELKOVÁ CELKOVÁ	
PROSTOR	18000
VEŠTĚNÁ PLOCHA	278
CELKOVÁ	18278

CELKOVÁ CELKOVÁ

